




CATALOGO PRODOTTI

Creazioni che seducono lo sguardo e accendono le emozioni

Creations that seduce the eye and ignite emotions

DAF CERAMICS
● ● ●

In memoria di una cara amica.

In memory of a dear friend.



AMICIZIA E BUSINESS

L'AMICIZIA TRA IRIS APFEL E FAUSTO MUCCI RAPPRESENTA UN ESEMPIO AFFASCINANTE DI COME LE RELAZIONI PERSONALI POSSANO INFLUENZARE E DARE VITA A PROGETTI CREATIVI E COMMERCIALI. ENTRAMBI RINOMATI NEI LORO RISPETTIVI CAMPI, APFEL E MUCCI HANNO TROVATO UN TERRENO COMUNE NELLA LORO PASSIONE PER L'ARTE E IL DESIGN.

FRIENDSHIP AND BUSINESS

THE FRIENDSHIP BETWEEN IRIS APFEL AND FAUSTO MUCCI REPRESENTS A FASCINATING EXAMPLE OF HOW PERSONAL RELATIONSHIPS CAN INFLUENCE AND GIVE LIFE TO CREATIVE AND BUSINESS PROJECTS. BOTH RENOWNED IN THEIR RESPECTIVE FIELDS, APFEL AND MUCCI HAVE FOUND COMMON GROUND IN THEIR PASSION FOR ART AND DESIGN.

⁴ Pietra Marina

⁷ Dolomiti

⁹ Etna

¹¹ Lavagna

¹³ Chianca

¹⁵ Stone

¹⁹ Gelso

²¹ Calce

²³ Dot Cement

²⁴ Intonaco

²⁷ Imperiale

²⁹ Calacatta Reale

³¹ Crema Marfil

³² Bardiglio

³⁴ Travertino

³⁷ Rovere

³⁹ Decorì

⁴⁷ Moodboard

⁶⁶ Scheda tecnica

⁶⁷ Note

Ogni progetto è una relazione che prende forma.

Every design is a relationship made tangible.

PIETRE

Raffinatezza ed eleganza

Sophistication and elegance

PIETRE CELEBRA LA BELLEZZA AUTENTICA DELLA PIETRA NATURALE, UNENDO TEXTURE RAFFINATE E TONALITÀ ARMONIOSE.

PIETRE CELEBRATES THE AUTHENTIC BEAUTY OF NATURAL STONE, COMBINING REFINED TEXTURES AND HARMONIOUS SHADES.



Pietra Marina

La collezione si ispira alla pietra calcarea, che combina funzionalità e design in un'unica soluzione elegante.

The collection is inspired by limestone, which combines functionality and design in a single elegant solution.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Rosa bianca





Polvere

Conchiglia

FORMATI | FORMATS:




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

							
		120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"	80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	
NOME DATO DATA NAME:		R10	R10/R11	R10	R10/R11		R10
SPESSORE THICKNESS:		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	20 mm	9 mm
	ROSA BIANCA	X	X	X	X	X	X
	POLVERE	X	X	X	X	X	X
	CONCHIGLIA	X	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SP. / THICK		SCATOLE / BOX		PALLET		
	mm	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
120 x 120 - R10 48" x 48" - R10	9	2	2,88	67,00	18	51,84	1.206,00
60 x 120 - R10/R11 24" x 48" - R10	9	2	1,44	29,20	36	51,84	1.051,20
80 x 80 - R10 32" x 32" - R10	9	2	1,28	25,50	40	51,20	1.020,00
60 x 60 - R10/R11 24" x 24" - R10	9	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30 x 60 - R10 12" x 24" - R10	9	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056,00
60,6 x 60,6 - R11 24" x 24" - R11	20	2	0,74	22,20	30	34,30	1.029,00




Pietra marina

Dolomiti

Porta nella tua casa l’eleganza senza tempo della natura con il nostro nuovo capolavoro ispirato alla bellezza autentica dell’ardesia.


Bring the timeless elegance of nature into your home with our new masterpiece inspired by the authentic beauty of slate.

Colori disponibili | Colors available:



Osso Duna Ardesia Cenere

Formati | Formats:



Specifiche tecniche | Technical specifications:

				
60 x 120 24" x 48"		60 x 60 24" x 24"		30 x 60 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:		R10 - R11 grip		R10
SPESSORE THICKNESS:		9 mm	20 mm	9 mm
	OSSO	X	X	X
	DUNA	X	X	X
	ARDESIA	X	X	X
	CENERE	X	X OUTDOOR	X

Packaging | Packaging:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
60 x 120 9 mm 24" x 48" 9 mm	2	1,44	29,50	36	51,84	1.051,20
60 x 120 20 mm 24" x 48" 20 mm	1	0,72	32,00	36	51,84	1.062,00
60 x 60 24" x 24"	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30 x 60 12" x 24"	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056,00



Dolomiti

Etna

Etna sprigiona l'energia primordiale della pietra vulcanica, trasformandola in superfici di elegante forza e personalità.

Etna releases the primordial energy of volcanic stone, transforming it into surfaces of elegant strength and personality.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Lichene

Terra bruciata





Lavica

Bianco spino

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

					
		60 x 120 24" x 48"	80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:		R9	R9	R9 - R11 grip	R9 - R11 grip
SPESSORE THICKNESS:		10 mm	10 mm	9,5 mm	9,5 mm
	LICHENE	X	X	X	X
	TERRA BRUCIATA	X	X	X	X
	LAVICA	X	X	X	X
	BIANCO SPINO	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M ² / SQM	KG	SCAT / BOX	M ² / SQM	KG
60 x 120 24" x 48"	2	1,44	30,55	36	51,84	1.100
80 x 80 32" x 32"	2	1,28	27,60	40	51,20	1.104
60 x 60 24" x 24"	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30 x 60 12" x 24"	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080



Etna

Lavagna

Lavagna evoca la sobria bellezza dell’ardesia, trasformandola in superfici che uniscono naturalezza e contemporaneità.

Lavagna evokes the understated beauty of slate, transforming it into surfaces that combine naturalness and contemporaneity.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Avorio

Perla





Grigio

Sabbia

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

						
		121,9 x 121,9 48" x 48"	61 x 121,9 24" x 48"	80 x 80 32" x 32"	61 x 61 24" x 24"	30,4 x 61 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:	R10	R10 - R11 grip	R11	R10	R10 - R11 grip	R10 - R11 grip
SPESSORE THICKNESS:	9,5 mm	9,5 mm	20 mm	9,5 mm	9 mm	9 mm
	AVORIO	X	X	X	X	X
		OUTDOOR			OUTDOOR	OUTDOOR
	PERLA	X	X	X	X	X
		OUTDOOR			OUTDOOR	OUTDOOR
	GRIGIO	X	X	X	X	X
		OUTDOOR			OUTDOOR	OUTDOOR
	SABBIA	X	X	X	X	X
		OUTDOOR			OUTDOOR	OUTDOOR

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
121,9 x 121,9 48" x 48"	2	2,97	61,36	18	53,46	1.104,5
61 x 121,9 24" x 48"	2	1,49	30,51	36	53,46	1.095
80 x 80 32" x 32"	2	1,28	26,53	45	57,60	1.195
61 x 61 24" x 24"	4	1,49	30,00	30	44,70	901
30,4 x 61 12" x 24"	7	1,30	25,35	40	52,00	1.014



Lavagna

Chianca

Chianca celebra l'essenza genuina della pietra calcarea, trasformandola in superfici eleganti che trascendono il tempo.

Chianca celebrates the genuine essence of limestone, transforming it into elegant surfaces that transcend time.


COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



Avorio

Beige

FORMATI | FORMATS:





SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

				
		61 x 61 24" x 24"	30,4 x 61 12" x 24"	30,4 x 30,4 12" x 12"
NOME DATO DATA NAME:		R10 - R11	R10 - R11	R10 - R11
SPESSORE THICKNESS:		9 mm	9 mm	9 mm
	AVORIO	X	X	X
	BEIGE	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
61 x 61 24" x 24"	4	1,49	30,00	30	44,70	900,3
30,4 x 61 12" x 24"	7	1,30	25,35	40	52,00	1.014
30,4 x 30,4 12" x 12"	13	1,20	24,93	40	48,00	997,2

ESEMPI DI POSA | INSTALLATION EXAMPLES:

	
1	2
61 x 61 - 24" x 24"	61 x 61 - 24" x 24"
30,4 x 61 - 12" x 24"	30,4 x 61 - 12" x 24"
30,4 x 30,4 - 12" x 12"	30,4 x 30,4 - 12" x 12"
44,45%	57,14%
44,44%	28,57%
11,11%	14,29%




Chianca

Stone


Una superficie autentica, ricca di materia e imperfezioni, che racconta il fascino unico degli ambienti moderni.

An authentic surface, rich in texture and imperfections, which expresses the unique charm of modern spaces.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

													
		120 x 278 48" x 109"			80 x 160 32" x 62"			120 x 120 48" x 48"			60 x 120 24" x 48"		
FINITURA FINISH:		Silk polished			Silk polished			Silk polished			Silk polished		
SPESSORE THICKNESS:		6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm
	WHITE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	GREIGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SAND	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ASH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DARK GREY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6,5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6,5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
60 X 120 24" x 48"	6,5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1230,46
80 X 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1120,00



Stone

CEMENTO

Cemento interpreta la
raffinatezza in chiave urbana, con
superfici essenziali e versatili
pensate per spazi contemporanei.

Cemento interprets refinement in an urban
key, with essential and versatile surfaces
designed for contemporary spaces.





Cemento

Gelso

Gelso interpreta la materia con eleganza e semplicità, offrendo superfici pure e versatili pensate per spazi dal design essenziale.

Gelso interprets the material with elegance and simplicity, offering pure and versatile surfaces designed for spaces with an essential design.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



Ice


Grey

Dark



Ivory

Taupe

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

			
	60 x 120 24" x 48"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:	R10	R10	R10
SPESSORE THICKNESS:	10 mm	9,5 mm	9,5 mm
 ICE	X	X	X
 GREY	X	X	X
 DARK	X	X	X
 IVORY	X	X	X
 TAUPE	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
60 x 60 24" x 24"	3	1.08	22,50	40	43.20	900
30 x 60 12" x 24"	6	1.08	22,50	48	51.84	1.080
60 x 120 24" x 48"	2	1,44	30,55	36	51.84	1.100



Gelso

Calce

Con una texture ispirata alla calce delle fornaci, la superficie è liscia e avvolgente, capace di creare un effetto di morbido movimento.

With a texture inspired by the lime from kilns, the surface is smooth and enveloping, capable of creating an effect of soft movement.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Corda

Sabbia






Tortora

Fango

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

						
		120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"	80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:		R10	R10	R10	R10	R10
SPESSORE THICKNESS:		10 mm	10 mm	10 mm	9,5 mm	9,5 mm
	CORDA	X	X	X	X	X
	SABBIA	X	X	X	X	X
	TORTORA	X	X	X	X	X
	FANGO	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M ² / SQM	KG	SCAT / BOX	M ² / SQM	KG
120 x 120 48" x 48"	2	2,88	67,00	18	51,84	1.206
80 x 80 32" x 32"	2	1,28	27,96	40	51,20	1.118
60 x 60 24" x 24"	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30 x 60 12" x 24"	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080
60 x 120 24" x 48"	2	1,44	30,55	36	51,84	1.100



Cemento

Dot Cement

L’intonaco valorizza la bellezza dei materiali tradizionali, dando vita a superfici dall’aspetto insieme naturale e contemporaneo.

Plaster enhances the beauty of traditional materials, creating surfaces with a natural yet contemporary look.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Salt

Almond





Rock

Mud

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

													
		120 x 278 48" x 109"			80 x 160 32" x 62"			120 x 120 48" x 48"			60 x 120 24" x 48"		
FINITURA FINISH:		Silk polished			Silk polished			Silk polished			Silk polished		
SPESSORE THICKNESS:		6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm	6,5 mm	9 mm	20 mm
	SALT	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ALMOND	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ROCK	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	MUD	X				X	X	X	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6.5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1.170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2.001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6.5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1.056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1.116,00
60 x 120 24" x 48"	6.5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1.036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1.230,46
80 x 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1.101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1.120,00

Intonaco

Garantisce un'estetica rigorosa e prestazioni tecniche di alto livello, perfetta per ambienti moderni ed eleganti.

It guarantees a rigorous aesthetic and high-level technical performance, perfect for modern and elegant environments.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Beige


Avorio

Grigio

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

						
		121,9 x 121,9 48" x 48"	61 x 121,9 24" x 48"	89,9 x 89,9 32" x 32"	61 x 61 24" x 24"	30,4 x 61 12" x 24"
NOME DATO DATA NAME:						
SPESSORE THICKNESS:		9,5 mm	9,5 mm	20 mm	9 mm	9 mm
	BEIGE	X	X	X	X	X
	AVORIO	X	X	X	X	X
	GRIGIO	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
121,9 x 121,9 48" x 48"	2	2,97	61,36	18	53,46	1.104,5
61 x 121,9 24" x 48"	2	1,49	30,51	36	53,46	1.095
89,9 x 89,9 32" x 32"	2	1,62	32,33	21	34,02	1.195
61 x 61 24" x 24"	4	1,49	30,00	30	44,70	901
30,4 x 61 12" x 24"	7	1,30	25,35	40	52,00	1.014



Intonaco

MARMI

I marmi creano superfici
eleganti e di forte impatto
visivo, dove ogni lastra
rappresenta un pezzo unico
con la propria storia.

Marble creates elegant surfaces with a
strong visual impact, where each slab
represents a unique piece with its own
history.



Imperiale


Combina la raffinatezza del marmo con la solidità del gres porcellanato, esaltando l'estetica di ogni ambiente.

It combines the refinement of marble with the solidity of porcelain stoneware, enhancing the aesthetics of any space.


COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

				
	120 x 278 48" x 109"	80 x 160 32" x 48"	120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"
FINITURA FINISH:	Silk polished		Silk polished	Silk polished
SPESSORE THICKNESS:	6,5 mm		9 mm	9 mm
	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6.5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6.5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
60 X 120 24" x 48"	6.5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1230,46
80 X 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1120,00



Imperiale

Calacatta Reale


Un’interpretazione fedele del marmo Calacatta, caratterizzata da venature sottili e raffinate, pensata per conferire un tocco di eleganza e luminosità a ogni ambiente.

A faithful interpretation of Calacatta marble, characterized by thin and refined veining, designed to give a touch of elegance and brightness to any space.


COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

				
	120 x 278 48" x 109"	80 x 160 32" x 48"	120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"
FINITURA FINISH:	Silk polished		Silk polished	
SPESSORE THICKNESS:	6,5 mm		9 mm	
	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6.5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6.5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
60 X 120 24" x 48"	6.5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1230,46
80 X 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1120,00



Calacatta Reale

Crema Marfil


Le sue calde tonalità, arricchite da infinite sfumature, avvolgono gli spazi con un’eleganza naturale, ideale per ambienti raffinati e accoglienti.

Its warm tones, enriched with infinite nuances, envelop spaces with a natural elegance, ideal for refined and welcoming environments.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

				
	120 x 278 48" x 109"	80 x 160 32" x 48"	120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"
FINITURA FINISH:	Silk polished		Silk polished	
SPESSORE THICKNESS:	6,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6,5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6,5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
60 X 120 24" x 48"	6,5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1230,46
80 X 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1120,00

Bardiglio


Bardiglio, con il suo grigio intenso e le venature leggere, dona eleganza e durata a ogni spazio.

Bardiglio, with its intense gray and light grain, brings elegance and durability to any space.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

				
	120 x 278 48" x 109"	80 x 160 32" x 48"	120 x 120 48" x 48"	60 x 120 24" x 48"
FINITURA FINISH:	Silk polished		Silk polished	
SPESSORE THICKNESS:	6,5 mm		9 mm	
	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6,5	CASSA/CRATE			15,40		20	66,80	149,00	1.170,00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2.001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6,5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2,88	56,45	18	36	51,84		1.056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1.116,00
60 X 120 24" x 48"	6,5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1.036,00
	20	PALLET	1	0,72	33,62	36	36	25,92		1.230,46
80 X 160 32" x 62"	9	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2,56	50,17	21	42	53,76	48,00	1.101,60
	20		1	1,28	64,00	18	18	23,04		1.120,00



Bardiglio

Travertino

Richiama l’eleganza senza tempo di Roma antica, con venature che donano agli spazi un raffinato fascino storico.

It recalls the timeless elegance of ancient Rome, with veining that gives spaces a refined historical charm.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:




Ivory

Beige

Greige

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	120 x 278 48" x 109"	120 x 120 48" x 48"		60 x 120 24" x 48"	
FINITURA FINISH:	Silk polished		Silk polished		Silk polished
SPESSORE THICKNESS:	6,5 mm	6,5 mm	9 mm	6,5 mm	9 mm
 IVORY	X	X	X	X	X
 BEIGE	X	X	X	X	X
 GREIGE	X	X	X	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	IMBALLO PACKAGING	PZ/SCAT PCS/BOX	MQ/SCAT M²/BOX	KG/MQ KG/SQM	SCAT/IMB BOX/PACK	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG/IMB KG/PACK	KG TOTALI KG TOTAL
120 x 278 48" x 109"	6.5	CASSA/CRATE			15,40		20	66.80	149.00	1170.00
		CASSA/CRATE			15,40		da 1 a 10 pz		125,00	
		CAVALLETTO A-FRAME			15,40		40	133,60	150,00	2001,00
					KG SCAT/BOX					
120 x 120 48" x 48"	6,5	PALLET CON SPONDE/PALLET WITH SIDES	2	2.88	44,35	20	40	57,60	40,00	927,10
	9		2	2.88	56,45	18	36	51,84		1056,10
	20	PALLET	1	1,44	67,25	16	16	23,04		1116,00
60 X 120 24" x 48"	6,5	PALLET	2	1,44	22,18	40	80	57,60	20,00	927,10
	9	PALLET	2	1,44	28,25	36	72	51,84		1036,00
	20	PALLET	1	0.72	33,62	36	36	25,92		1230,46



Travertino

LEGNO

Esalta la purezza del legno in superfici calde e avvolgenti, ideali per ambienti dal carattere intimo ed elegante.

It enhances the purity of wood in warm and enveloping surfaces, ideal for environments with an intimate and elegant character.



Rovere

Rovere fonde il calore del legno con la forza della ceramica, in un equilibrio naturale e accogliente.

Oak blends the warmth of wood with the strength of ceramic, in a natural and welcoming balance.

COLORI DISPONIBILI | COLORS AVAILABLE:



Beige



Avana




Rovere



Rovere scuro

FORMATI | FORMATS:




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:



20,2 x 121,9
12\"/>



26 x 160
10\"/>

NOME DATO DATA NAME:			
SPESSORE THICKNESS:		9,5 mm	9,5 mm
	BEIGE	X	X
	AVANA	X	X
	ROVERE	X	X
	ROVERE SCURO	X	X

PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
20,2 x 121,9 12\"/>	4	0,98	20,12	48	47,04	966
26 x 160 10\"/>	4	1,66	34,36	27	44,82	928

DECORI

La collezione Decori impreziosisce gli
spazi, in perfetta armonia con ogni
collezione.

The Decori collection embellishes
spaces, in perfect harmony with each
collection.



Decori

Decori veste gli spazi di carattere e leggerezza, in sintonia con ogni stile.

Decori dresses spaces with character and lightness, in harmony with every style.

DECORI DISPONIBILI | AVAIBLE DECOR:



Wood 1



Square




Sun



Step



Round



Trees




Flowers




Leaf



Fogliage



Stripes 1



Stripes 2




Paint 1




Paint 2

FORMATI | FORMATS:



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS:




120 x 120
48" x 48"



60 x 120
24" x 48"

NOME DATO DATA NAME:		
SPESSORE THICKNESS:		
	WOOD 1	X
	WOOD 2	X
	WOOD 3	X
	SQUARE	X
	TREES	X

NOME DATO DATA NAME:		
SPESSORE THICKNESS:		
	PAINT 1	X
	PAINT 2	X
	LEAF	X
	ROUND	X
	FOGLIAGE	X
	STRIPES 1	X
	STRIPES 2	X
	STEP	X
	FLOWERS	X
	SUN	X


PACKAGING | PACKAGING:

FORMATO / SIZE	SCATOLE / BOX			PALLET		
	PEZZI / PCS	M² / SQM	KG	SCAT / BOX	M² / SQM	KG
120 x 120 48" x 48"	1	1,44	33,35	18	25,92	610
60 x 120 24" x 48"	1	0,72	17,70	32	23,04	586,50















Moodboard.


Ogni combinazione è pensata per valorizzare la libertà progettuale, offrendo materiali versatili e abbinamenti capaci di interpretare ogni stile. Piastrelle e decori diventano strumenti per creare ambienti dal carattere unico.

Each combination is designed to enhance design freedom, offering versatile materials and combinations capable of interpreting any style. Tiles and decorations become tools for creating spaces with a unique character.



















SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA SHEET:

ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	CARICO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	COEFFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE
ISO 10545-3 Bla	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	16165-B 16165-A
						DCOF	
PIETRE / STONE							
PIETRA MARINA	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R10 R11 grip
GELSO	≤ 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R10
DOLOMITI	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R10 R11 grip
ETNA	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R9 R11 grip
LAVAGNA	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R10 R11 grip
CHIANCA	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 -
STONE	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 -
CEMENTO / CEMENT							
DOT CEMENT	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 R11 grip
INTONACO	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 -
LEGNO / WOOD							
ROVERE	< 0.5 %	Conforme Compliant	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Conforme Compliant	Conforme Compliant	≥ 0.42 -

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA SHEET:

MARMO / MARBLE					
	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ARTIS- TICA 3 ARTISTICA 3 VALUE
IMPERIALE CALACATTA REALE CREMA MARFIL BARDIGLIO TRAVERTINO	 Dimensione media di ogni piastrella Lenght and width of the average sizes tiles	10545-2	+ 0,5		CONFORME
	 Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%		Conforme Comply with
	 Resistenza alla flessione Bending resistance	ISO 10545-4	Spessore / Thickness > 7,5 mm Modulo di rottura > 1300 N Breaking resistance > 35 N/mm² Module of ropture > 1300 N Sforzo di rottura > 35 N/mm²	Spessore / Thickness > 7,5 mm Modulo di rottura > 700 N Breaking resistance > 32 N/mm² Module of ropture > 700 N Sforzo di rottura > 32 N/mm²	Conforme Comply with
	 Resistenza all'abrasione profonda Abrasion deep resistance	ISO 10545-6	Minore di 175mm² (volume asportato-volume removed)		Conforme Comply with
	 Durezza (Scala Mohs) Herdness (Mohs scale)	(EN 101)	Non in vigore Not in force		Conforme Comply with
	 Coefficiente termico di espansione lineare Linear expansion thermic coefficient	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		Conforme Comply with
	 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects		Conforme Comply with
	 Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface		Conforme Comply with
	 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	Metodica di prova disponibile Testing method avaiable		Conforme Comply with
	 Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classe 3 mm Minumun class 3		Conforme Comply with
	 Resistenza ai colori della luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change		Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color
	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A.	> 0,4 0		Valore fornito a richiesta Value supplied on demand
ASTM C 1028		> 0,6 0			
ANSI A 137.1		> 0,42 WET			
DIN 51130		10° < α ≤ 19° = R10 19° < α ≤ 27° = R11 27° < α ≤ 35° = R12			
DIN 51097		Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C			
AS/NZS 4586		SRV:35-44			
ENV 12633		-			
BS 7976-2		> 3 6			

SCHEDA TECNICHE | TECHNICAL DATA SHEETS:

NOTE | NOTES:

	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ABRA- SIONE RESISTANCE TO DEEP ABRASION	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	DESTINAZIONE D'USO INTENDED USE
									
	DECORI / DECORS								
WOOD	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
SQUARE	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
SUN	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
STEP	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
LEAF	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
FOGLIAGE	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
STRIPES 1	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
STRIPES 2	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
ROUND	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
TREES	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
FLOWERS	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
PAINT 1	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial
PAINT 2	GA GBL GHC ISO 10545.13	CLASSE 5 ISO 10545.14	≤ 0.5 % ISO 10545.3	> 35N/ mm² ISO 10545.4	-	CLASSE 3 PEI ISO 10545-7	RESISTANT ISO 10545.12	RESISTANT ISO 10545.9	Legg/commerciale Light/Commercial

[illegible]

info@dafceramics.com | www.dafceramics.com tel. +39 0522 1172159

Sede operativa: Via del Lavoro, 2 - 42019 Bosco di Scandiano (RE)